

**MEDELVÄRDEN AV MÅNADSUNDERSÖKNINGAR 1980**

	Enhet	Vomb- verket /Passerande ledning Bulltofta/	Greve- Bulltofta verket	Socialstyrelsens rekommendationer
Färg, Pt	mg/l	<5	<5	<20
Grumlighet	FTU	0,67	0,64	ingen (okulärt)
Lukt		ingen	ingen	ingen
Bottensats		ingen	ingen	ingen
Specifik ledningsförmåga	mS/m	52	73	
Permanganatförbr, KMnO <sub>4</sub>	mg/l	4,4	4,6	<20
pH		7,9	7,7	minst 7,0 högst 9,5
Ammonium, NH <sub>4</sub>	mg/l	<0,1	<0,1	max 0,5
Totalhårdhet, Ca	"	97	119	max 100
Totalhårdhet,	°dH	13,5	16,7	max 14
Kalcium, Ca	mg/l	80	89	
Magnesium, Mg	"	6,3	18,3	
Kalium, K	"	3,4	3,1	
Natrium, Na	"	11	40	
Järn, Fe	"	<0,10	<0,10	<0,20
Mangan, Mn	"	<0,05	<0,05	max 0,10
Alkalitet som bikarbonat, HCO <sub>3</sub>	"	173	343	
Klorid, Cl	"	26	68	<100
Fluorid, F	"	0,2	0,4	max 6,0
Sulfat, SO <sub>4</sub>	"	76	14	<100
Nitrat, NO <sub>3</sub>	"	9	5	max 30
Nitrit, NO <sub>2</sub>	"	0,08	<0,01	max 0,02
Fosfat, PO <sub>4</sub>	"	<0,1	<0,1	
Kiselsyra, SiO <sub>2</sub>	"	8	17	
Marmoraggressiv kolsyra, CO <sub>2</sub>	"	-1	-1	
Fritt syre, O <sub>2</sub>	"	7,5	4,4	
Kloröverskott, Cl <sub>2</sub>	"	0,14	0,18	
Totalantalet bakt 22°C	/ml	0	0	<100
Totalantalet colif bakt 35°C	/100ml	<1	<1	<1

Tecknet &lt; betyder mindre än angivet värde.